



Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA A VYHODNOTENIA PONÚK

„Dodanie detských hracích prvkov a rekonštrukcia detského ihriska Kvetná ulica“

1. Všeobecné informácie:

Verejný obstarávateľ	Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00 603 155
Názov predmetu zákazky	Dodanie detských hracích prvkov a rekonštrukcia detského ihriska Kvetná ulica
Postup	Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Druh zákazky	Dodanie tovaru a uskutočnenie stavebných prác – zmiešaná zákazka
Spôsob vyhlásenia a dátum zverejnenia	Výzva na predkladanie ponúk zverejnená prostredníctvom elektronického systému ERANET dňa 06.05.2022 a na webovom sídle verejného obstarávateľa www.ruzinov.sk
Vestník verejného obstarávania	VVO č. 108/2022 pod značkou 24953 - WNT zo dňa 06.05.2022
Elektronické predkladanie ponúk	https://ruzinov.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/250
Lehota na predkladanie ponúk	Pôvodná lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 19.05.2022 do 10:00 hod., následne bola predĺžená do 24.05.2022 do 10:00 hod. Predĺženie lehoty bolo upravené redakčnou opravou, ktorá bola zverejnená vo VVO č. 118/2022 pod značkou 27168-IOX zo dňa 19.05.2022. Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk bolo taktiež zverejnené aj na profile verejného obstarávateľa v elektronickom systéme ERANET dňa 18.05.2022 a o tejto skutočnosti boli informovaní všetci verejnému obstarávateľovi známi záujemcovia.
Predpokladaná hodnota zákazky	110 534,40 € bez DPH, to je 132 641,28 € s DPH

Doba plnenia	do 16 týždňov od prevzatia staveniska
Kritériá na hodnotenie ponúk	Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
Elektronická aukcia	Nie
Spôsob financovania	Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
Zmluvný vzťah	Zmluva o dielo uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

2. Komisia na vyhodnotenie ponúk:

Verejný obstarávateľ zriadil na výber zhotoviteľa komisiu: Nie

Na otváraní a vyhodnocovaní ponúk sa zúčastnili procesní a vecní garanti verejného obstarávateľa:

P. č.	Meno a priezvisko	Funkcia
1.	Ing. Dávid Okál	Oddelenie ochrany a tvorby životného prostredia
2.	Marek Kovačič	Oddelenie ochrany a tvorby životného prostredia
3.	Mgr. Beáta Šimorová	Oddelenie verejného obstarávania
4.	JUDr. Andrea Korcová	Oddelenie verejného obstarávania

3. Zoznam záujemcov:

Zoznam oslovených potenciálnych možných záujemcov: 0

P. č.	Obchodné meno/názov	Adresa sídla/miesta podnikania	Dátum a spôsob oslovenia
1.	-----	-----	-----

4. Otváranie ponúk:

Nakoľko ide o zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ v tomto prípade nerealizoval verejné otváranie ponúk a po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej do 24.05.2022 do 10:00 hod., pristúpil k otváraniu ponúk, predložených prostredníctvom elektronického systému ERANET v lehote na predkladanie ponúk svojimi odbornými zamestnancami.

5. Zoznam uchádzačov:

V lehote na predkladanie ponúk ponuku predložili (3) traja uchádzači.

P. č.	Obchodné meno/názov	Adresa sídla/miesta podnikania	Návrh na plnenie kritérií	Dátum a čas predloženia ponuky
1.	P.S. INVEST, s.r.o.	Hrabovská cesta 1669/20, 034 01 Ružomberok, IČO: 44 968 256	129.977,16 EUR s DPH	24.05.2022 09:13
2.	Benet Sport, s.r.o.	Hlavná 1467, 014 01 Bytča, IČO: 50 988 662	125.955,60 EUR s DPH	24.05.2022 09:54
3.	Intersystem EU s.r.o.	Dukelská 295/34, 014 01 Bytča, IČO: 46 186 123	117.480,00 EUR s DPH	24.05.2022 09:57

6. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky:

Verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa na základe uplatnenia kritéria Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH umiestnil na prvom mieste v poradí, a to u uchádzača **Intersystem EU s.r.o.**

Verejný obstarávateľ vyhodnocovaním predloženej ponuky uchádzača zistil nasledovné skutočnosti:

- a) Verejný obstarávateľ definoval v Prílohe č. 8 „Rekonštrukcia detského ihriska Kvetná ulica – Technická správa“, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk požiadavku v bode 2.0 Technické riešenie podbod 2.7 Športové povrchy: „Na ploche pod hracími prvkami detského ihriska, workout zostavy a fitness prvkov bude pryžmová / gumová zatrávňovacia rohož, ktorá vďaka získaniu potrebných certifikátov preukazujúcich jej bezpečnosť je vhodná na použitie ako podklad pre detské ihriská. Produkt sa vyznačuje veľmi vysokým komfortom, odolnosťou proti oderu, ale čo je najdôležitejšie – je bezpečný. Chráni pri páde do 3 metrov (HIC 3m) a stáva sa vynikajúcou alternatívou k iným, často drahším alebo menej odolným materiálom. Povrch je kladený ručne. Pryžmová /gumová dopadová plocha je vhodným riešením ako dopadová plocha pod detské hracie prvky. Povrch musí byť testovaný podľa požiadaviek na tlmenie nárazov a otrasov pri páde podľa európskych noriem EN 1176 a 1177 s využitím merania HIC (Head Injury Criteria). Meranie HIC posudzuje bezpečnosť povrchov detských ihrísk a jeho výsledkom je tzv. parameter kritickej výšky pádu. Prevedené testy a kritickú výšku pádu pryžmovej dopadovej plochy musí dodávateľ potvrdiť platným certifikátom.“

Uchádzač nesplnil požiadavku na predmet zákazky dopadovej plochy z gumenej rohože a to v kontexte na požiadavku zabezpečenia kritickej výšky pádu (HIC) pri dvoch prvkoch a to Veľká zostava (požadovaná kritická výška pádu (HIC) - 2,09 m) a Workout zostava (požadovaná kritická výška pádu (HIC) - 2,37 m). Uchádzačom predložená dopadová plocha – gumená rohož má kritickú výšku pádu (HIC) iba 1,90 m, čo deklaruje aj predložený certifikát, ktorý verejný obstarávateľ žiadal predložiť. Predložená zatrávňovacia rohož nespĺňa požiadavky v zmysle STN EN 1177 na dané prvky tak ako ju požadoval verejný obstarávateľ, čím ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky.

b) Verejný obstarávateľ definoval v Prílohe č. 7 „Technická a funkčná špecifikácia prvkov“, požiadavku na predmet zákazky pri prvkoch, povrchovú úpravu systémom Extra Coat – voskovým roztokom obohateným anorganickými soľami injekčne aplikovaným do jadra drevnej hmoty. Verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia predmetnej požiadavky na predmet zákazky požadoval, aby uchádzač vo svojej ponuke predložil vzorku podľa bodu 15.8. Výzvy na predkladanie ponúk nasledovne:

- vzorku nosnej konštrukcie 4 lepené hranoly, rozmer vzorky minimálne 90x90x50mm impregnované systémom Extra Cost-voskový roztok obohatený anorganickými soľami injekčne aplikované do jadra drevnej hmoty. Uchádzač je povinný v ponuke predložiť vzorku zmontovaného mantinelového systému z nosnej konštrukcie (profil stĺpika min 60x60x3mm) a výplňovej konštrukcie (panelu hrúbky min 40mm) formátu minimálne A4.

Preskúmaním predloženej vzorky verejný obstarávateľ konštatuje, že predložené ekvivalentné riešenie „povrchovo ošetrené“ nespĺňa požiadavku kladenú na injekčné aplikovanie voskových roztokov obohatených anorganickými soľami do jadra drevnej hmoty, keďže ide iba o povrchovú úpravu dreva tak ako uchádzač uvádza v predloženej prílohe s názvom „Technické listy prvkov s vizuálnym zobrazením dopadové plochy, mobiliár“.

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ **rozhodol o vylúčení** ponuky uchádzača **Intersystem EU s.r.o.** z verejného obstarávania **podľa § 53 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní** z dôvodu, že ním predložená ponuka nespĺnila požiadavky na predmet zákazky, ktoré boli uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, konkrétne v dokumentoch, ktoré verejný obstarávateľ stanovil vo Výzve na predkladanie ponúk v bode 4. Opis predmetu zákazky, v Prílohe č. 7 - „Technická a funkčná špecifikácia prvkov“, v Prílohe č. 8 - „Technická správa“, v Prílohe č. 5 - „Výkaz výmer“ a v Prílohe č. 9 - „Projektová dokumentácia“.

V zmysle vyššie uvedených verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky vo vzťahu k uchádzačovi, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí:

Benet Sport, s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča, IČO: 50 988 662

Obsah ponuky	Benet Sport, s.r.o.,
Všeobecné informácie o uchádzačovi podľa prílohy č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk	Splnil
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 13.1 a 13.2 – § 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f) - uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať tovar a uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným	Splnil

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.	
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 13.3 - § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní - Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom uchádzač preukáže realizáciu zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmetu zákazky v min. kumulatívnej výške 100 000,00 EUR bez DPH, z toho aspoň jedna zákazka musí byť v hodnote minimálne 30 000 EUR bez DPH.	Splnil
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 13.4 - § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - Uchádzač musí preukázať odbornú spôsobilosť potvrdením, že bude mať počas celého trvania plnenia predmetu zákazky k dispozícii 1 experta spĺňajúceho stanovené požiadavky. Kľúčový expert č. 1 – stavbyvedúci – 1 osoba - musí mať min. stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania a odbornú prax s výkonom činnosti stavbyvedúceho minimálne 5 rokov, - musí byť držiteľom Osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním na niektorú z nasledovných kategórií: Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Nosné konštrukcie, Civil engineering alebo ekvivalent.	Splnil
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 13.5 - § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona o verejnom obstarávaní - Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk, mestského mobiliáru, streetworkout a stavebná činnosť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.	Splnil
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 13.6 - § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní - Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015	Splnil

alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach požadovaných v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva pre oblasti montáž detských ihrísk, mestského mobiliáru, streetworkout a stavebná činnosť.	
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 13.7 - § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom Uchádzač predloží produktové listy (technické listy) potvrdené pečiatkou a podpisom výrobcu s obrazovou vizualizáciou k jednotlivým hracím prvkom, fitness strojom v zmysle STN EN 1176, STN EN 1177 a STN EN 16630 a prvkom mobiliáru a dopadovej plochy (zatrávňovacie pryžové/gumené rohože) a príslušenstva hracích plôch a certifikáty prvkov, ktoré preukážu zhodu s normami.	Splnil
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 13.7 - § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní - Uchádzač predloží vzorku nosnej konštrukcie 4 lepené hranoly, rozmer vzorky minimálne 90x90x50mm impregnované systémom Extra Cost-voskový roztok obohatený anorganickými soľami injekčne aplikované do jadra drevnej hmoty - Uchádzač je povinný v ponuke predložiť vzorku zmontovaného mantinelového systému z nosnej konštrukcie (profil stĺpika min 60x60x3mm) a výplňovej konštrukcie (panelu hrúbky min 40mm) formátu minimálne A4.	Splnil
Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača podľa Prílohy č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk	Splnil
Návrh na plnenie kritérií - vyplnená príloha č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk	Splnil
Výkaz výmer – ocenená a vyplnená príloha č. 5 Výzvy na predkladanie ponúk	
Zmluva o dielo – podpísaný návrh Zmluvy o dielo oprávnenou osobou uchádzača podľa prílohy č. 6 Výzvy na predkladanie ponúk	Splnil
Doplnená príloha č. 7 Výzvy na predkladanie ponúk, Technická a funkčná špecifikácia prvkov, kde uchádzač uvedie presné rozmery a údaje o jeho predkladaných prvkoch v prípade predloženia ekvivalentu, ktorý musí spĺňať všetky parametre ako žiada verejný obstarávateľ.	Splnil

7. Žiadosť o vysvetlenie:

Nebola aplikovaná.

8. Vylúčenie z verejného obstarávania:

V predmetnom verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vylúčil ponuku uchádzača **Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča, IČO: 46 186 123** z verejného obstarávania z nasledovných dôvodov:

- Uchádzač nesplnil požiadavku na predmet zákazky dopadovej plochy z gumenej rohože a to v kontexte na požiadavku zabezpečenia kritickej výšky pádu (HIC) pri dvoch prvkoch a to Veľká zostava (požadovaná kritická výška pádu (HIC) - 2,09 m) a Workout zostava (požadovaná kritická výška pádu (HIC) - 2,37 m). Uchádzačom predložená dopadová plocha – gumená rohož má kritickú výšku pádu (HIC) iba 1,90 m, čo deklaruje aj predložený certifikát, ktorý verejný obstarávateľ žiadal predložiť. Predložená zatrávňovacia rohož nespĺňa požiadavky v zmysle STN EN 1177 na dané prvky tak ako ju požadoval verejný obstarávateľ, čím ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky.
- Uchádzačom predložené ekvivalentné riešenie „povrchovo ošetrené“ nespĺňa požiadavku kladenú na injekčné aplikovanie voskových roztokov obohatených anorganickými soľami do jadra drevnej hmoty, keďže ide iba o povrchovú úpravu dreva tak ako uchádzač uvádza v predloženej prílohe s názvom „Technické listy prvkov s vizuálnym zobrazením dopadovej plochy, mobiliár“.

Na základe uvedeného verejný obstarávateľ **rozhodol o vylúčení** ponuky uchádzača **Intersystem EU s.r.o.** z verejného obstarávania **podľa § 53 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní** z dôvodu, že ním predložená ponuka nesplnila požiadavky na predmet zákazky, ktoré boli uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, konkrétne v dokumentoch, ktoré verejný obstarávateľ stanovil vo Výzve na predkladanie ponúk v bode 4. Opis predmetu zákazky, v Prílohe č. 7 - „Technická a funkčná špecifikácia prvkov“, v Prílohe č. 8 - „Technická správa“, v Prílohe č. 5 - „Výkaz výmer“ a v Prílohe č. 9 - „Projektová dokumentácia“.

9. Mimoriadne nízka ponuka:

Nebola predložená mimoriadne nízka cena

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.**

Návrh na plnenie kritérií uchádzačov:

Obchodné meno uchádzača	Sídlo alebo miesto podnikania	Návrh na plnenie kritéria v EUR s DPH	Poradie ponuky
Benet Sport, s.r.o.	Hlavná 1467, 014 01 Bytča, IČO: 50 988 662	125.955,60 EUR s DPH	1.
P.S. INVEST, s.r.o.	Hrabovská cesta 1669/20, 034 01 Ružomberok, IČO: 44 968 256	129.977,16 EUR s DPH	2.

11. Úspešný uchádzač:

Benet Sport, s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča, IČO: 50 988 662, s najnižšou cenou 104.963,00 EUR bez DPH t. j. 125.955,60 EUR s DPH.

Vyhodnotenie ponuky úspešného uchádzača bolo uskutočnené výlučne podľa kritéria určeného vo Výzve na predkladanie ponúk. Po preskúmaní verejný obstarávateľ konštatuje, že ponuka uchádzača Benet Sport, s.r.o., spĺňa všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh. Uchádzač spĺňa všetky podmienky stanovené verejným obstarávateľom, čím je preukázané splnenie požiadaviek na predmet zákazky.

Na základe uvedených skutočností verejný obstarávateľ sa rozhodol ponuku uchádzača prijať a uzatvoriť s ním Zmluvu o dielo.

12. Záver:

S uvedeným uchádzačom sa odporúča uzavrieť zmluvný vzťah prostredníctvom Zmluvy o dielo.

Verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom zároveň zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, ktorí boli hodnotení v súlade s § 55 zákona o verejnom obstarávaní.

13. Podpisy členov komisie/procesných a vecných garantov:

Titul, Meno Priezvisko	Funkcia	Dátum	Podpis
Ing. Dávid Okál	Referent Oddelenia ochrany a tvorby životného prostredia	23.06.2022	
Marek Kovačič	Referent Oddelenia ochrany a tvorby životného prostredia	23.06.2022	
Mgr. Beáta Šimorová	Vedúca oddelenia VO	23.06.2022	
JUDr. Andrea Korcová	Referent oddelenia VO	23.06.2022	

Zapísal/a: JUDr. Andrea Korcová

Bratislava, 23.06.2022

Ing. Martin Chren
starosta
v zast.: Mgr. Pavol Balžanka
prednosta