



# Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava

## VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

### 1) Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mestská časť Bratislava-Ružinov  
Sídlo: Mierová 21  
PSČ: 827 05  
Mesto/obec: Bratislava  
Štát: Slovenská republika  
IČO: 00603 155  
DIČ: 2020699516

Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Šimorová, JUDr. Andrea Korcová tel.: 02/48 284 405  
e-mail: [beata.simorova@ruzinov.sk](mailto:beata.simorova@ruzinov.sk); [andrea.korcova@ruzinov.sk](mailto:andrea.korcova@ruzinov.sk);

Vo veciach technických: Marek Kovačič, tel.: +421 2 48424343  
e-mail: [marek.kovacic@ruzinov.sk](mailto:marek.kovacic@ruzinov.sk)

Profil verejného obstarávateľa:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-profilov/detail/6555>

Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/dokumenty/480847>

### 2) Názov predmetu zákazky:

„Oprava hracích prvkov verejných detských ihrísk podľa STN EN 1176 a STN EN 1177“

### 3) Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):

50870000-4 Opravy a údržba zariadenia ihrísk  
37535200-9 Zariadenie ihrísk  
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

### 4) Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú konkrétne opravy a úpravy hracích prvkov na detských ihriskách vyplývajúce z vykonaných revízií v rámci mestskej časti Bratislava – Ružinov. Opravy je potrebné vykonať tak, aby hracie prvky spĺňali normy STN EN 1176 a STN EN 1177 a požiadavky na bezpečnosť detských ihrísk.

Po vykonaných opravách uchádzač odovzdá verejnému obstarávateľovi prehlásenie o zhode alebo certifikát, ktorý bude slúžiť ako doklad o tom, že opravený hrací prvok spĺňa normy STN EN 1176 a STN EN 1177.

Na dodané diely bude poskytnutá záruka 24 mesiacov

Jednotlivé opravy a úpravy sú rozdelené podľa detských ihrísk a konkrétnych hracích prvkov, pričom podrobný opis predmetu zákazky tvorí Príloha č. 5 Výzvy na predkladanie ponúk.

**5) Predpokladaná hodnota zákazky:**

77 300 € bez DPH, to je 92 760 € s DPH

**6) Miesto a lehota dodania:**

**Miesto: Detské ihrisko**

1. Kaštieľská
2. Sinokvetná
3. Martinčeková 15
4. Haburská 7
5. Park Vietnamská
6. Kašmírska
7. Kozmonautická
8. Park Ostredky
9. Raketová
10. Budovateľská
11. Kupeckého
12. Čmelikova
13. Rezedová
14. Bachová
15. Paričková
16. Bajzová
17. Svidnícka
18. Rumančeková
19. Jašíkova
20. Mierová
21. Jadrová
22. Andreja Mráza 2
23. Albrechtová
24. Gemerská
25. Miletičová
26. Miletičová 2
27. Sedmokrásková
28. Hraničná
29. Ondrejovova
30. Priemyselná
31. Muškátová
32. Medzilaborecká
33. Inovec
34. Rezedová 2
35. Haburská

**Lehota dodania:** do 60 dní od vystavenia objednávky

**7) Rozdelenie predmetu zákazky:**

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ predmet zákazky nerozdelil na časti.

**8) Variantné riešenia:**

Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom predložiť variantné riešenia ponuky.

**9) Vyhradené právo účasti:**

Táto zákazka nie je vyhradená pre registrovaný sociálny podnik, fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, chránené dielne podľa § 108 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

**10) Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:**

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku. Termín obhliadky miesta dodania predmetu zákazky si dohodnú záujemcovia s Marekom Kovačičom na emailovej adrese: [marek.kovacic@ruzinov.sk](mailto:marek.kovacic@ruzinov.sk) alebo tel.: +421 2 48424343.

Výdavky spojené s obhliadkou znáša v plnej miere záujemca.

**11) Komunikácia a výmena informácií – elektronická platforma IS EVO:**

- 11.1 Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi vrátane predkladania ponúk sa uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku a elektronicky (ďalej len „elektronická komunikácia“) prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO s využitím všetkým funkcionalít IS EVO, ak nie je určené inak.
- 11.2 Systém IS EVO je dostupný na adrese <https://eplatforma.vlada.gov.sk>
- 11.3 Na účely elektronickej komunikácie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom prostredníctvom IS EVO je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme EVO.
- 11.4 Spôsob vytvorenia a aktivovania účtu a prihlásenie sa do privátnej zóny a ďalšie služby dostupné používateľom po prihlásení sú uvedené v Príručke k funkcionalitám webového sídla úradu zverejnenej na <https://eplatforma.vlada.gov.sk/dokumentacia> / - Príručka k funkcionalitám webového sídla úradu, najmä no nielen v rozsahu informácií uvedených v bodoch 3.1 (Vytvorenie ÚVO účtu), 3.2 (Prihlásenie sa do privátnej zóny), 3.3.4 (Zóna záujemcu/uchádzača - hospodárske subjekty), 3.3.4.1.3 (Overenie hospodárskeho subjektu) tohto dokumentu.
- 11.5 V prípade potreby môže záujemca alebo uchádzač elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme IS EVO na e-mailovej adrese podpory: [eplatforma@vlada.gov.sk](mailto:eplatforma@vlada.gov.sk)
- 11.6 Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronickeho konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t. j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.

**12) Jazyk ponuky:**

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

### 13) Podmienky účasti:

#### **Podmienky účasti osobného postavenia:**

**13.1 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní** – uchádzač preukáže že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v súlade s § 32 ods. 3 predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

**13.2 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní** – uchádzač preukáže že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk.

#### **Podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:**

**13.3 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní** - Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

#### **Minimálna požadovaná úroveň štandardov:**

13.3.1 Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky dodaných za predchádzajúce 3 (tri) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením

- názvu alebo obchodného mena odberateľa, adresy jeho sídla alebo miesta podnikania,
- názvu a stručného opisu predmetu plnenia vrátane informácií nevyhnutných na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
- zmluvnej ceny v eurách s DPH a bez DPH alebo inej mene za uskutočnenie predmetu plnenia,
- obdobia poskytovania plnenia,
- mena, funkcie, tel. č., e-mailu kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť tieto údaje.

Ak existujú referencie na podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti určené podľa tohto bodu a sú uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní (ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní), verejný obstarávateľ ich zohľadní pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti; ak ich uchádzač v ponuke identifikoval.

V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. poskytnutie služieb sa začalo pred 3 rokmi alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako „rozhodné obdobie“), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutých služieb, ktoré boli realizované/dodané v požadovanom období.

V prípade, ak poskytnutie služieb realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčíslil a započítal iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

**Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal,**

- realizáciu min. 3 zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, z toho aspoň jedna zákazka musí byť v hodnote minimálne 45 000 EUR bez DPH. (verejný obstarávateľ za rovnaké alebo podobné zákazky považuje napr. dodanie hracích prvkov, realizácie detských ihrísk, uskutočnenie opráv, rekonštrukcií, vybudovania aj výstavby detských ihrísk, ktorých súčasťou bolo dodanie a osadenie hracích prvkov a pod.),

**13.4 podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona o verejnom obstarávaní - opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality**

**Minimálna požadovaná úroveň štandardov:**

13.4.1 Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk, mestského mobiliáru, streetworkout a stavebná činnosť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

**13.5 podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,**

**Minimálna požadovaná úroveň štandardov:**

13.5.1 Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach požadovaných v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva pre oblasti montáž detských ihrísk, mestského mobiliáru, streetworkout a stavebná činnosť.

**13.6 Podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní - ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,**

1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo
2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

**Minimálna požadovaná úroveň štandardov:**

13.6.1 Uchádzač predloží produktové listy (technické listy) potvrdené pečiatkou a podpisom výrobcu s obrazovou vizualizáciou k jednotlivým hracím prvkom, v zmysle STN EN 1176, STN EN 1177 prvkom mobiliáru a dopadovej plochy (liata guma - EPDM) a príslušenstva hracích plôch a certifikáty prvkov, ktoré preukážu zhodu s normami.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

#### 14) Podmienky predkladania ponuky:

- 14.1 Požadujeme predloženie ponuky písomne elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO dostupnej na URL adrese <https://evo.isepvo.sk/evportal/vyhladavanie-zakaziek/detail/480847>
- 14.2 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak predloží v lehote na predkladanie ponúk viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.
- 14.2 Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v elektronickej podobe vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
- 14.4 Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom systému IS EVO predkladajú zoskenované.
- 14.5 Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, sa prostredníctvom systému IS EVO predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe.
- 14.6 Ponuky nie je možné predkladať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
- 14.7 Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).
- 14.8 Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe.
- 14.9 Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči.

#### 15) Obsah ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

p. č.	Obsah ponuky
1.	Všeobecné informácie o uchádzačovi podľa prílohy č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk
2.	Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 13.1 a 13.2 – § 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f) - uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať opravy detských ihrísk v zmysle normy STN EN 1177 a STN EN1176, ktorý je predmetom zákazky a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
3..	Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 13.3 - § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - realizáciu min. 3 zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, z toho aspoň jedna zákazka musí byť v hodnote minimálne 45 000 EUR bez DPH. (verejný obstarávateľ za rovnaké alebo podobné zákazky považuje napr. dodanie hracích prvkov, realizácie detských ihrísk, uskutočnenie opráv, rekonštrukcií, vybudovania aj výstavby detských ihrísk, ktorých súčasťou bolo dodanie a osadenie hracích prvkov a pod.),
4.	Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 13.5 - § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona o verejnom obstarávaní - Uchádzač predloží platný certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk, mestského mobiliáru,

	streetworkout a stavebná činnosť, resp. oblasť rovnocennú predmetu zákazky podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
5.	Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 13.6 - § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní - Uchádzač predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach požadovaných v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva pre oblasti montáž detských ihrísk, mestského mobiliáru, streetworkout a stavebná činnosť.
6.	Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 13.7 - § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní - Uchádzač predloží produktové listy (technické listy) potvrdené pečiatkou a podpisom výrobcu s obrazovou vizualizáciou k jednotlivým hracím prvkom, v zmysle STN EN 1176, STN EN 1177 a prvkom mobiliáru a dopadovej plochy (liata guma - EPDM) a príslušenstva hracích plôch a certifikáty prvkov, ktoré preukážu zhodu s normami.
7.	Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača podľa Prílohy č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk
8.	Návrh na plnenie kritérií - vyplnená príloha č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk

**16) Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 21.09.2023, do 10:00 hod.**

**17) Otváranie ponúk:**

17.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **21.09.2023, o 10:05 hod.** prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy IS EVO online.

**18) Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2023**

**19) Vyhodnocovanie ponúk:**

- 19.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, verejný obstarávateľ následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
- 19.2 Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov verejnému obstarávateľovi taktiež cez komunikačné rozhranie systému IS EVO.
- 19.3 Ak verejný obstarávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO požiada o vysvetlenie ponuky. Uchádzač musí písomné vysvetlenie ponuky doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom určenej komunikácie v systéme IS EVO.
- 19.4 Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu vylúčenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa § 40 ods. 6 alebo § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
- 19.5 Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača ak na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné

podozrenie, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu súťaž alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom a daným hospodárskym subjektom

- 19.6 Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO bezodkladne zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma a neúspešným uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

## 20) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

- 20.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH**, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta.
- 20.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky.
- 20.3 Uchádzač zahrnie do ceny všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.
- 20.4 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou za predmet zákazky v EUR s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí vzostupne.

## 21) Mena a ceny uvádzané v ponuke:

- 21.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).
- 21.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi.
- 21.3 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke.
- 21.4 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, podľa matematických pravidiel.
- 21.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú cenu uvedie v zložení:
- cena v EUR bez DPH
  - sadzba DPH a výška DPH
  - cena celkom v EUR s DPH
- 21.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke.
- 21.7 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.
- 21.8 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.

## 22) Elektronická aukcia:

Nie



### **23) Podmienky financovania:**

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a z dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.

### **24) Navrhnutý spôsob vzniku zmluvného záväzku:**

Objednávka

### **25) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:**

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nedostal ani jednu ponuku,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám na predmet zákazky určeným vo Výzve na predkladanie ponúk,
- ak ponuky presiahnu rozpočet verejného obstarávateľa,
- ak sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nie je možné požadovať od verejného obstarávateľa aby pokračoval vo verejnom obstarávaní,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Dátum: 05.09.2023

.....  
Ing. Martin Chren  
starosta  
v zast.: Mgr. Pavol Balžanka  
prednosta

#### **Prílohy:**

- Príloha č. 1 Všeobecné informácie o uchádzačovi
- Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie vo vzťahu k splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
- Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača
- Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií
- Príloha č. 5 Opis predmetu zákazky

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

Názov skupiny dodávateľov: <i>(ak uchádzačom je skupina dodávateľov)</i>							
Obchodné meno alebo názov uchádzača: <i>(v prípade skupiny dodávateľov)</i>							
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:							
IČO:							
DIČ:							
IČ DPH:							
Bankové spojenie:							
Číslo účtu IBAN:							
BIC / SWIFT:							
Právna forma:							
Internetová stránka (web):							
Zápis v Obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom registri ustanovenom osobitným predpisom:							
Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača:	<table><thead><tr><th>meno a priezvisko</th><th>štátna príslušnosť</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	meno a priezvisko	štátna príslušnosť				
meno a priezvisko	štátna príslušnosť						
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:							
Telefón a e-mail:							
Je uchádzač mikropodnik, malý alebo stredný podnik?:							

Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.

Príloha č. 2

**Čestné vyhlásenie vo vzťahu k splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f)  
zákona o verejnom obstarávaní**

**Identifikačné údaje uchádzača**

**Obchodné meno uchádzača:** .....

**Adresa alebo sídlo uchádzača:**.....

**IČO:** .....

**Informácie o zodpovednej osobe:**

meno a priezvisko osoby: .....

e-mailová adresa: .....

telefonický kontakt: .....

**Verejný obstarávateľ:**

Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mierová 21

827 05 Bratislava

**Názov predmetu zákazky**

**Oprava hracích prvkov verejných detských ihrísk podľa STN EN 1176 a STN EN 1177**

Ja, podpísaný/á ....., štatutárny zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetom verejnom obstarávaní

**ČESTNE VYHLASUJEM, že**

**nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní** potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V..... dňa.....

.....  
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,  
odtlačok pečiatky

### Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača

#### Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno uchádzača: .....

Adresa alebo sídlo uchádzača: .....

IČO: .....

#### Informácie o zodpovednej osobe:

meno a priezvisko osoby: .....

e-mailová adresa: .....

telefonický kontakt: .....

#### Verejný obstarávateľ:

Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mierová 21

827 05 Bratislava

#### Názov predmetu zákazky

Oprava hracích prvkov verejných detských ihrísk podľa STN EN 1176 a STN EN 1177

Ja, podpísaný/á ....., štatutárny zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetom verejnom obstarávaní

**ČESTNE VYHLASUJEM**, že v súvislosti s týmto postupom zadávania zákazky

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v procese tohto verejného obstarávania,
- neposkytol som a neposkytnem akejkolvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkolvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v procese tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V..... dňa.....

.....  
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,  
odtlačok pečiatky

## Návrh na plnenie kritérií

**Verejný obstarávateľ:**

Mestská časť Bratislava-Ružinov  
Mierová 21  
827 05 Bratislava

**Názov predmetu zákazky:**

Oprava hracích prvkov verejných detských ihrísk podľa STN EN 1176 a STN EN 1177

**Údaje uchádzača**

Obchodné meno uchádzača: .....

Adresa alebo sídlo uchádzača: .....

IČO: .....

**Informácie o zodpovednej osobe:**

meno a priezvisko osoby: .....

e-mailová adresa: .....

telefonický kontakt: .....

**Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH**

	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
<b>1. <u>Kaštieľská</u></b>			
1.1 Vykopanie starých dorazov prevažovacej hojdačky a výmena za nové			
1.2 Reťazová hojdačka Baby sedák vrátane reťazí a zavesenia: dodanie nového sedáku komplet			
1.3 Reťazová hojdačka Klasik sedák vrátane reťazí a zavesenia: dodanie nového sedáku komplet			
1.4 Pružinová hojdačka: Výmena rúčky			
<b>2. <u>Sinokvetná</u></b>			
2.1 Výmena podlahovej dosky z agátu: výmena zničenej podlahovej dosky – presné zameranie dodávateľom			

2.2 <b>Vyrobenie zábradlia z agátu</b> – presné zameranie dodávateľom			
2.3 <b>Balančná zostava:</b> doplnenie polyesterového lana s oceľovou výstužou, vrátane ukončovacích dielov krytiel			
<b>3. <u>Martinčeková 15</u></b>			
3.1 <b>Schody:</b> demontáž schodov vrátane uskladnenia na skládke, výroba nových schodov			
3.2 <b>Nová podlaha pred nástup na šmýkačku:</b> demontáž starej podlahy, uskladnenie na skládke, dodanie novej podlahovej časti			
3.3 <b>Nová šmýkačka výška pádu do 1m:</b> Demontáž starej šmýkačky odvoz na skádku, nová šmýkačka z bočníc z HPL a šmýkacej časti z HDPE			
3.4 <b>Obrúsenie nosných častí zostavy, 2x náter:</b> obrúsenie nosných konštrukcii a následne 2x náter			
<b>4. <u>Haburská 7</u></b>			
4.1 <b>Prekrytie obrubníku pod šmýkačkou pomocou EPDM kociek:</b> nalepenie kociek na múrik pod šmýkačkou aby plocha spĺňala normu STN EN 1177			
4.2. <b>Oprava oceľovej preliezky:</b> obrúsenie preliezky, navarenie spojov aby bolo možné priložiť lanovú sieť – dodávateľ musí dodržať normu STN EN 1176 (výroba minimálne dvoch lanových sietí – lano z polyesteru s oceľovým jadrom minimálne 6 oceľových prútov), pozinkovanie konštrukcie zinkovým náterom, ošetrovanie konštrukcie farebným náterom – farebný, náter musí			

korešpondovať s koloritom ostatných prvkov na ihrisku			
4.3 <b>Dopadová plocha:</b> certifikovaná zatrávňovacia rohož 31m <sup>2</sup> vrátane zrovnania plochy a pokládky rohoží			
<b>5. <u>Park Vietnamská</u></b>			
5.1 <b>prevažovacia hojdačka:</b> nové krytky na oceľové časti 4 ks			
5.2 <b>Oprava nerezovej šmýkačky:</b> Oprava vyústenia nerezovej šmýkačky			
5.3 <b>Oprava rúčky na pružinovej hojdačke:</b> výmena za novú			
<b>6. <u>Kašmirska</u></b>			
6.1 <b>Výplň zábradlia z HPL –</b> výroba nového zábradlia vrátane oceľovej výstuže – presné zamerania vykoná dodávateľ			
6.2 <b>Oprava rúčok na pružinovej hojdačke</b>			
<b>7. <u>Kozmonautická</u></b>			
7.1 <b>Oprava oceľovej preliezky:</b> obrúsenie preliezky, navarenie spojov aby bolo možné priložiť lanovú sieť – dodávateľ musí dodržať normu STN EN 1176 (výroba minimálne dvoch lanových sietí – lano z polyesteru s oceľovým jadrom minimálne 6 oceľových prútov), pozinkovanie konštrukcie zinkovým náterom, ošetrenie konštrukcie farebným náterom – farebný, náter musí korešpondovať s koloritom ostatných prvkov na ihrisku			
7.2 <b>Dopadová plocha:</b> certifikovaná zatrávňovacia rohož 31m <sup>2</sup> vrátane zrovnania plochy a pokládky rohoží			

7.3 <b>Strecha na vežovej zostave:</b> odstránenie starej strechy, odvoz a uskladnenie na skládke, výroba presnej kópie z HPL			
<b>8. <u>Park Ostredky</u></b>			
8.1 <b>Zúženie výlezu na hernej zostave:</b> doplniť oceľovú zábranu vedľa bočníc šmýkačky			
8.2 <b>Plexisklo na otvor v zábrane:</b> dodanie a osadenie plexiskla na vyrezaného v kruhovom tvare - zameranie si urobí dodávateľ			
<b>9. <u>Raketová</u></b>			
9.1 <b>Zostava so šmýkačkami:</b> výmena nerezovej šmýkačky za sklolaminátovú šmýkačku – demontáž existujúcej a montáž novej dodanej šmýkačky			
9.2 <b>Lezecká stena so šmýkačkou:</b> opraviť nepovolené otvory, tak aby bola splnená norma STN EN 1176			
9.3 <b>Lanová pyramída:</b> demontáž pyramídy, odstránenie pôvodných lán, preváranie spojov, tak aby bolo možné splniť požiadavky (veľká hlava, malá hlava), výmena lán, a spojov na lana. Nový náter konštrukcie. Po oprave musí prvok spĺňať normu STN EN 1176			
<b>10. <u>Budovateľská</u></b>			
10.1 <b>Balančný mostík:</b> výmena stojok (prehnité drevo), výmena reťazí za polyesterové lano vrátane nových HPL nášľapov. Obrúsenie a pretretie zvyšných konštrukcií			
10.2 <b>Hracia zostava so šmýkačkou:</b> výmena podlahy - vodeodolná preglejku vrátane pridania výstuže za HLP podlahu. Výmena zábradlí, ktoré nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176			



za HPL zábradlie. Výmena prehnitých častí nosných konštrukcií. Pretretie drevených častí 2x náter, výmena strechy z dreva za HPL strechu. Oprava výlezu pri šmýkačke aby bola dodržaná norma STN EN 1176 a dodanie novej šmýkačky z HPL bočnicami a HDPE sklzom			
10.3 <b>Trojhrádza:</b> Nové agátové koly na trojhrazdu, demontáž existujúcich nôh, odvoz na skládku			
10.4 <b>Drevená veža so šmýkačkou:</b> demontáž balančného mostíka, ošetrovanie konštrukcií mostíka, výmena reťazí za polyesterové lano. Odvoz odstráneného materiálu na skládku. Po oprave musí prvok spĺňať STN EN 1176			
10.5 <b>Prevažovacia hojdačka:</b> Výmena sedákov z preglejky za sedáky z HPL 4 ks			
<b>11. <u>Kupeckého</u></b>			
11.1 <b>Pružinová hojdačka:</b> Doplnenie krytiel			
11.2 <b>Ret'azová hojdačka Klasik sedák vrátane reťazí a zavesenia:</b> dodanie nového sedáku komplet			
11.3 <b>Balančný mostík –</b> výmena lanového baranidla			
<b>12. <u>Čmelikova</u></b>			
12.1 <b>Stolný tenis:</b> doplnenie oceľovej sieťky			
12.2 <b>Prevažovacie hojdačky:</b> dopadová plocha z gumených štvorcov 500x500x40mm 5x10m, vrátane nalepenia na asfalt			
<b>13. <u>Rezedová</u></b>			
13.1 <b>Pružinová hojdačka:</b> oprava rúčok			
<b>14. <u>Bachová</u></b>			

14.1 <b>Doplniť krytky na herných prvkoch:</b> doplniť krytky na herných prvkoch cca 20 ks			
14.2 Výmena zničeného posledného dielu – výstup na tobogán			
<b>15. <u>Paričková</u></b>			
15.1 <b>Pružinová hojdačka:</b> oprava rúčok			
15.2 <b>Zostava so šmýkačkou:</b> oprava EPDM – zaplátanie 8 dier s rozmerom cca 50x50 cm			
15.3 <b>Drevená preliezačka – obrúsenie konštrukcii, výmena lanových sietí</b> – nové z polyesterového lana s oceľovou výstužou, tak aby spĺňali STN EN 1176, výmena šteblíkov aby spĺňali STN EN 1176,			
15.4 <b>Prevažovacia hojdačka:</b> nové gumené dorazy na prevažovacej hojdačke			
<b>16. <u>Bajzová</u></b>			
16.1 <b>SWO zostava:</b> doplnenie chýbajúcich krytiiek			
16.2 <b>Prevažovacia hojdačka:</b> výmena drevených hláv a rúčiek, ošetrovanie konštrukcie (náter, obrúsenie). Zamedzenie aby sa hojdačka kývala do strán			
16.3 <b>Pružinová hojdačka:</b> Oprava drevených častí hojdačky vymenené za HPL časti, výmena rúčok			
16.4 <b>Pružinová hojdačka dvojité:</b> Oprava drevených častí hojdačky vymenené za HPL časti, výmena rúčok			
<b>17. <u>Svidnícka</u></b>			

<p>17.1 <b>Prevažovacia hojdačka:</b> výmena drevených hláv a rúčiek, ošetrovanie konštrukcie (náter, obrúsenie). Zamedzenie aby sa hojdačka kývala do strán</p>			
<p>17.2 <b>Stolný tenis:</b> doplnenie oceľovej sieťky</p>			
<p>17.3 <b>Drevená šmýkačka:</b> Schody demontáž schodov vrátane uskladnenia na skládke, výroba nových schodov. Nová podlaha pred nástup na šmýkačku: demontáž starej podlahy, uskladnenie na skládke, dodanie novej podlahovej časti. Nová šmýkačka výška pádu do 1m: Demontáž starej šmýkačky odvoz na skládku, nová šmýkačka z bočníc z HPL a šmýkacej časti z HDPE. Obrúsenie nosných častí zostavy, 2x náter: obrúsenie nosných konštrukcií a následne 2x náter</p>			
<p><b>18. <u>Rumančeková</u></b></p>			
<p>18.1 <b>Zostava autíčko:</b> výmena podlahy, prebrúsenie podlahy, zábrany z dreva vymeniť za HPL zábrany, demontované časti odviešť na skládku, doplniť volant na autíčko z HPL</p>			
<p>18.2 <b>Hojdačka hniezdo:</b> obrúsiť a zamaľovať ošúchané časti rahna zinkovým sprejom a následne zasprejovať sprejom vo farbe RAL</p>			
<p>18.3 <b>Pieskovisko:</b> Drevené časti pieskoviska nahradiť HPL doskami vrátane sedení po kraji pieskoviska z HPL</p>			
<p>18.4 <b>Šmýkačka:</b> Schody demontáž schodov vrátane uskladnenia na skládke, výroba nových schodov. Nová podlaha pred nástup na šmýkačku: demontáž starej</p>			

podlahy, uskladnenie na skládke, dodanie novej podlahovej časti. Nová šmýkačka výška pádu do 1m: Demontáž starej šmýkačky odvoz na skládku, nová šmýkačka z bočníc z HPL a šmýkacej časti z HDPE. Obrúsenie nosných častí zostavy, 2x náter: obrúsenie nosných konštrukcií a následne 2x náter			
<b>19. <u>Jašíková</u></b>			
19.1 <b>Dvojvežová zostava:</b> výmena podlahy, výmena drieb pod balančným mostíkom, výmena nízkej drevenej stojky 3x, demontáž a výmena 2 ks zábradlia na schodoch, výmena 2 ks nosných madiel medzi vežami, oprava strechy, doplnenie schodíkov z HPL, obrúsenie a ošetrovanie nosných konštrukcií zostavy, odstránenie zdemontovaných častí prvku na skládku			
<b>20. <u>Mierová</u></b>			
20.1. <b>Prevažovacia hojdačka:</b> obrúsiť a zamaľovať ošúchané časti, výmena sedákov, výmena rúčiek, zabránenie proti pohybu do boku			
<b>21. <u>Jadrová</u></b>			
21.1 <b>Umelá Tráva</b> – oprava 2m2 umelej trávy vrátane lepenia			
<b>22. <u>Andreja Mráza 2</u></b>			
22.1 <b>Lanová pyramída</b> – oprava a výmena všetkých lanových častí pyramídy výška 3m			
22.2. <b>Doplnenie dopadovej plochy zatravnovacia rohož 36 m2</b>			

<b>23. <u>Albrechtová</u></b>			
23.1 <b>Doplnenie krytie po celom ihrisku cca 20 ks</b>			
<b>24. <u>Gemerská</u></b>			
24.1 <b>Veža so šmýkačkou:</b> Doplnenie priečnika proti vypadnutiu			
<b>25. <u>Miletičová</u></b>			
25.1 <b>Kolotoč:</b> oprava kolotoča, výmena ložísk			
<b>26. <u>Miletičová 2</u></b>			
26.1 <b>Kombinovaná zostava:</b> zaslepenie otvorených jaklov			
<b>27. <u>Sedmokrásková</u></b>			
27.1 <b>Doplnenie krytie po celom ihrisku cca 20 ks</b>			
27.2 Výmena lana a zničeného disku na opičej dráhe			
<b>28. <u>Hraničná</u></b>			
28.1 <b>Pružinová hojdačka:</b> výmena rúčky			
<b>29. <u>Ondrejovova</u></b>			
29.1 <b>Drevená zostava s hojdačkami:</b> doplniť 0,5 m <sup>3</sup> zeminy, rozhrnúť a vysiať trávu. Tak aby bola výška pádu prvku do 1m			
29.2 <b>Pyramída</b> – doplniť chýbajúce krytky 15 ks			
29.3 <b>Prevažovacia hojdačka</b> – vyrobiť sedák presne podľa pôvodného z HPL			
<b>30. <u>Priemyselná</u></b>			

30.1 <b>Vežová zostava</b> – doplniť oceľové zúženia			
<b>31. <u>Muškatová</u></b>			
31.1 <b>Reťazová hojdačka</b> – vymeniť sedák 1x baby 1x klasik vrátane reťazí			
<b>32. <u>Medzilaborecká</u></b>			
32.1 <b>Doplnenie krytiel po celom ihrisku cca 20 ks</b>			
<b>33. <u>Inovec</u></b>			
33.1 <b>Reťazová hojdačka</b> – vymeniť sedák 1x klasik vrátane reťazí			
<b>34. <u>Rezedová 2</u></b>			
34.1 <b>Oprava oceľovej preliezky:</b> obrúsenie preliezky, navarenie spojov aby bolo možné priložiť lanovú sieť – dodávateľ musí dodržať normu STN EN 1176 (výroba minimálne dvoch lanových sietí – lano z polyesteru s oceľovým jadrom minimálne 6 oceľových prúťov), pozinkovanie konštrukcie zinkovým náterom, ošetrenie konštrukcie farebným náterom – farebný, náter musí korešpondovať s koloritom ostatných prvkov na ihrisku			
34.2 <b>Dopadová plocha:</b> certifikovaná zatrávňovacia rohož 31m <sup>2</sup> vrátane zrovnania plochy a pokládky rohoží			
34.3 <b>Prekrytie obrubníku pod šmýkačkou pomocou EPDM kociek:</b> nalepenie kociek na múrik pod šmýkačkou aby plocha spĺňala normu STN EN 1177			
34.4 <b>Šmýkačka:</b> Schody demontáž schodov vrátane uskladnenia na skládke, výroba nových schodov.			

<p>Nová podlaha pred nástup na šmýkačku: demontáž starej podlahy, uskladnenie na skládke, dodanie novej podlahovej časti. Nová šmýkačka výška pádu do 1m: Demontáž starej šmýkačky odvoz na skládku, nová šmýkačka z bočníc z HPL a šmýkacej časti z HDPE. Obrúsenie nosných časti zostavy, 2x náter: obrúsenie nosných konštrukcii a následne 2x náter</p>			
<p><b>35. Haburská</b></p>			
<p><b>35.1 Šmýkačka:</b> Schody demontáž schodov vrátane uskladnenia na skládke, výroba nových schodov. Nová podlaha pred nástup na šmýkačku: demontáž starej podlahy, uskladnenie na skládke, dodanie novej podlahovej časti. Nová šmýkačka výška pádu do 1m: Demontáž starej šmýkačky odvoz na skládku, nová šmýkačka z bočníc z HPL a šmýkacej časti z HDPE. Obrúsenie nosných časti zostavy, 2x náter: obrúsenie nosných konštrukcii a následne 2x náter</p>			
<p><b>35.2 Stolný tenis:</b> doplnenie oceľovej sieťky</p>			
<p><b>35.3 Prevažovacia hojdačka:</b> obrúsiť a zamaľovať ošúchane časti, výmena sedákov, výmena rúčiek, zabránenie proti pohybu do boku</p>			

	Cena spolu v EUR bez DPH	DPH	Cena spolu v EUR s DPH
<b>Cena spolu za všetky hracie prvky na všetky detské ihriská</b>			

Pozn. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke

V..... dňa.....

.....  
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,  
odtlačok pečiatky



## Opis predmetu zákazky

### 1. Kaštieľská

- 1.1 Vykopanie starých dorazov prevažovacej hojdačky a výmena za nové
- 1.2 Reťazová hojdačka Baby sedák vrátane reťazí a zavesenia: dodanie nového sedáku komplet
- 1.3 Reťazová hojdačka Klasik sedák vrátane reťazí a zavesenia: dodanie nového sedáku komplet
- 1.4 Pružinová hojdačka: Výmena rúčky

### 2. Sinokvetná

- 2.1 Výmena podlahovej dosky z agátu: výmena zničenej podlahovej dosky – presné zameranie dodávateľom
- 2.2 Vyrobenie zábradlia z agátu – presné zameranie dodávateľom
- 2.3 Balančná zostava: doplnenie polyesterového lana s oceľovou výstužou, vrátane ukončovacích dielov krytiel

### 3. Martinčeková 15

- 3.1 Schody: demontáž schodov vrátane uskladnenia na skládke, výroba nových schodov
- 3.2 Nová podlaha pred nástup na šmýkačku: demontáž starej podlahy, uskladnenie na skládke, dodanie novej podlahovej časti
- 3.3 Nová šmýkačka výška pádu do 1m: Demontáž starej šmýkačky odvoz na skládku nová šmýkačka z bočníc z HPL a šmýkacej časti z HDPE
- 3.4 Obrúsenie nosných častí zostavy, 2x náter: obrúsenie nosných konštrukcií a následne 2x náter

### 4. Haburská 7

- 4.1 Prekrytie obrubníku pod šmýkačkou pomocou EPDM kociek: nalepenie kociek na múrik pod šmýkačkou aby plocha spĺňala normu STN EN 1177
- 4.2 Oprava oceľovej preliezky: obrúsenie preliezky, navarenie spojov aby bolo možné priložiť lanovú sieť – dodávateľ musí dodržať normu STN EN 1176 (výroba minimálne dvoch lanových sietí – lano z polyesteru s oceľovým jadrom minimálne 6 oceľových prúťov), pozinkovanie konštrukcie zinkovým náterom, ošetrovanie konštrukcie farebným náterom – farebný, náter musí korešpondovať s koloritom ostatných prvkov na ihrisku
- 4.3 Dopadová plocha: certifikovaná zatrávňovacia rohož 31m<sup>2</sup> vrátane zrovnania plochy a pokládky rohoží

### 5. Park Vietnamská

- 5.1 Prevažovacia hojdačka: nové krytky na oceľové časti 4 ks
- 5.2 Oprava nerezovej šmýkačky: Oprava vyústenia nerezovej šmýkačky
- 5.3 Oprava rúčky na pružinovej hojdačke: výmena za novú

### 6. Kašmírska

- 6.1 Výplň zábradlia z HPL – výroba nového zábradlia vrátane oceľovej výstuže – presné zamerania vykoná dodávateľ
- 6.2 Oprava rúčok na pružinovej hojdačke

### 7. Kozmonautická

- 7.1 Oprava oceľovej preliezky: obrúsenie preliezky, navarenie spojov aby bolo možné priložiť lanovú sieť – dodávateľ musí dodržať normu STN EN 1176 (výroba minimálne dvoch lanových sietí – lano z polyesteru s oceľovým jadrom minimálne 6 oceľových

- prútov), pozinkovanie konštrukcie zinkovým náterom, ošetrenie konštrukcie farebným náterom – farebný, náter musí korešpondovať s koloritom ostatných prvkov na ihrisku
- 7.2 Dopadová plocha: certifikovaná zatrávňovacia rohož 31m<sup>2</sup> vrátane zrovnania plochy a pokládky rohoží
- 7.3 Strecha na vežovej zostave: odstránenie starej strechy, odvoz a uskladnenie na skládke, výroba presnej kópie z HPL
- 8. Park Ostredky**
- 8.1 Zúženie výlezu na hernej zostave: doplniť oceľovú zábranu vedľa bočnic šmýkačky
- 8.2 Plexisklo na otvor v zábrane: dodanie a osadenie plexiskla na vyrezaného v kruhovom tvare - zameranie si urobí dodávateľ.
- 9. Raketová**
- 9.1 Zostava so šmýkačkami: výmena nerezovej šmýkačky za sklolaminátovú šmýkačku – demontáž existujúcej a montáž novej dodanej šmýkačky
- 9.2 Lezecká stena so šmýkačkou: opraviť nepovolené otvory, tak aby bola splnená norma STN EN 1176
- 9.3 Lanová pyramída: demontáž pyramídy, odstránenie pôvodných lán, prevzárание spojov, tak aby bolo možné splniť požiadavky(veľká hlava, malá hlava), výmena lán, a spojov na lana. Nový náter konštrukcie. Po oprave musí prvok spĺňať normu STN EN 1176
- 10. Budovateľská**
- 10.1 Balančný mostík: výmena stojok (prehnité drevo), výmena reťazí za polyesterové lano vrátane nových HPL nášľapov. Obrúsenie a pretretie zvyšných konštrukcií
- 10.2 Hracia zostava so šmýkačkou: výmena podlahy - vodeodolná preglejku vrátane pridania výstuže za HLP podlahu. Výmena zábradiel, ktoré nespĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176 za HPL zábradie. Výmena prehnitých častí nosných konštrukcií. Pretretie drevených častí 2x náter, výmena strechy z dreva za HPL strechu. Oprava výlezu pri šmýkačke aby bola dodržaná norma STN EN 1176 a dodanie novej šmýkačky z HPL bočnicami a HDPE sklzom
- 10.3 Trojhrazda: Nové agátové koly na trojhrazdu, demontáž existujúcich nôh, odvoz na skládku
- 10.4 Drevená veža so šmýkačkou: demontáž balančného mostíka, ošetrenie konštrukcií mostíka, výmena reťazí za polyesterové lano. Odvoz odstráneného materiálu na skládku Po oprave musí prvok Spĺňať STN EN 1176
- 10.5 Prevažovacia hojdačka: Výmena sedákov z preglejky za sedáky z HPL 4 ks
- 11. Kupeckého**
- 11.1 Pružinová hojdačka: Doplnenie krytiel
- 11.2 Reťazová hojdačka Klasik sedák vrátane reťazí a zavesenia: dodanie nového sedáku komplet
- 11.3 Balančný mostík – výmena lanového baranidla
- 12. Čmelikova**
- 12.1 Stolný tenis: doplnenie oceľovej sieťky
- 12.2 Prevažovacie hojdačky: dopadová plocha z gumených štvorcov 500x500x40mm 5x10m, vrátane nalepenia na asfalt
- 13. Rezedová**
- 13.1 Pružinová hojdačka: oprava rúčok
- 14. Bachová**
- 14.1 Doplniť krytky na herných prvkoch: doplniť krytky na herných prvkoch cca 20 ks
- 14.2 Výmena zničeného posledného dielu – výstup na tobogán

## **15. Paričková**

- 15.1 Pružinová hojdačka: oprava rúčok
- 15.2 Zostava so šmýkačkou: oprava EPDM – zaplátanie 8 dier s rozmerom cca 50x50 cm
- 15.3 Drevená preliezačka – obrúsenie konštrukcií, výmena lanových sietí – nové z polyesterového lana s oceľovou výstužou, tak aby spĺňali STN EN 1176, výmena šteblíkov aby spĺňali STN EN 1176,
- 15.4 Prevažovacia hojdačka: nové gumené dorazy na prevažovacej hojdačke

## **16. Bajzová**

- 16.1 SWO zostava: doplnenie chýbajúcich krytiel
- 16.2 Prevažovacia hojdačka: výmena drevených hláv a rúčiek, ošetrovanie konštrukcie (náter, obrúsenie). Zamedzenie aby sa hojdačka kývala do strán
- 16.3 Pružinová hojdačka: Oprava drevených častí hojdačky vymenené za HPL časti, výmena rúčok
- 16.4 Pružinová hojdačka dvojité: Oprava drevených častí hojdačky vymenené za HPL časti, výmena rúčok

## **17. Svidnícka**

- 17.1 Prevažovacia hojdačka: výmena drevených hláv a rúčiek, ošetrovanie konštrukcie (náter, obrúsenie). Zamedzenie aby sa hojdačka kývala do strán
- 17.2 Stolný tenis: doplnenie oceľovej sietečky
- 17.3 Drevená šmýkačka: Schody demontáž schodov vrátane uskladnenia na skládke, výroba nových schodov. Nová podlaha pred nástup na šmýkačku: demontáž starej podlahy, uskladnenie na skládke, dodanie novej podlahovej časti. Nová šmýkačka výška pádu do 1m: Demontáž starej šmýkačky odvoz na skládku, nová šmýkačka z bočníc z HPL a šmýkacej časti z HDPE. Obrúsenie nosných častí zostavy, 2x náter: obrúsenie nosných konštrukcií a následne 2x náter

## **18. Rumančeková**

- 18.1 Zostava autíčko: výmena podlahy, prebrúsenie podlahy, zábrany z dreva vymeniť za HPL zábrany, demontované časti odvieť na skládku, doplniť volant na autíčko z HPL,
- 18.2 Hojdačka hniezdo: obrúsiť a zamaľovať ošúchane časti ragna zinkovým sprejom a následne za sprejovať sprejom vo farbe RAL
- 18.3 Pieskovisko: Drevené časti pieskoviska nahradiť HPL doskami vrátane sedení po kraji pieskoviska z HPL
- 18.4 Šmýkačka: Schody demontáž schodov vrátane uskladnenia na skládke, výroba nových schodov. Nová podlaha pred nástup na šmýkačku: demontáž starej podlahy, uskladnenie na skládke, dodanie novej podlahovej časti. Nová šmýkačka výška pádu do 1m: Demontáž starej šmýkačky odvoz na skládku, nová šmýkačka z bočníc z HPL a šmýkacej časti z HDPE. Obrúsenie nosných častí zostavy, 2x náter: obrúsenie nosných konštrukcií a následne 2x náter

## **19. Jašíkova**

- 19.1 Dvojvežová zostava: výmena podlahy, výmena drieb pod balančným mostíkom, výmena nízkej drevenej stojky 3x, demontáž a výmena 2 ks zábradlia na schodoch, výmena 2 ks nosných madiel medzi vežami, oprava strechy, doplnenie schodíkov z HPL, obrúsenie a ošetrovanie nosných konštrukcií zostavy, odstránenie zdemontovaných častí prvku na skládku

## **20. Mierová**

- 20.1. Prevažovacia hojdačka : obrúsiť a zamaľovať ošúchane časti, výmena sedákov, výmena rúčiek, zabránenie proti pohybu do boku

## **21. Jadrová**

- 21.1 Umelá Tráva – oprava 2m2 umelej trávy vrátane lepenia

## **22. Andreja Mráza 2**

- 22.1 Lanová pyramída – oprava a výmena všetkých lanových častí pyramídy výška 3m
- 22.2. Doplnenie dopadovej plochy zatrávňovacia rohož 36 m<sup>2</sup>

## **23. Albrechtová**

- 23.1 Doplnenie krytiel po celom ihrisku cca 20 ks

## **24. Gemerská**

- 24.1 Veža so šmýkačkou: Doplnenie priečnika proti vypadnutiu

## **25. Miletičová**

- 25.1 Kolotoč: oprava kolotoča, výmena ložísk

## **26. Miletičová 2**

- 26.1 Kombinovaná zostava: zaslepenie otvorených jaklov

## **27. Sedmokrásková**

- 27.1 Doplnenie krytiel po celom ihrisku cca 20 ks
- 27.2 Výmena lana a zničeného disku na opičej dráhe

## **28. Hraničná**

- 28.1 Pružinová hojdačka: výmena rúčky

## **29. Ondrejovova**

- 29.1 Drevená zostava s hojdačkami: doplniť 0,5m<sup>3</sup> zeminy, rozhrnúť a vysiať trávnu. Tak aby bola výška pádu prvku do 1m
- 29.2 Pyramída – doplniť chýbajúce krytky 15 ks
- 29.3 Prevažovacia hojdačka – vyrobiť sedák presne podľa pôvodného z HPL

## **30. Priemyslená**

- 30.1 Vežová zostava – doplniť oceľové zúženia

## **31. Muškátová**

- 31.1 Reťazová hojdačka – vymeniť sedák 1x baby 1x klasik vrátane reťazí

## **32. Medzilaborecká**

- 32.1 Doplnenie krytiel po celom ihrisku cca 20 ks

## **33. Inovec**

- 33.1 Reťazová hojdačka – vymeniť sedák 1x klasik vrátane reťazí

## **34. Rezedová 2**

- 34.1 Oprava oceľovej preliezky: obrúsenie preliezky, navarenie spojov aby bolo možné priložiť lanovú sieť – dodávateľ musí dodržať normu STN EN 1176 (výroba minimálne dvoch lanových sietí – lano z polyesteru s oceľovým jadrom minimálne 6 oceľových prútov), pozinkovanie konštrukcie zinkovým náterom, ošetrovanie konštrukcie farebným náterom – farebný, náter musí korešpondovať s koloritom ostatných prvkov na ihrisku
- 34.2 Dopadová plocha: certifikovaná zatrávňovacia rohož 31m<sup>2</sup> vrátane zrovnania plochy a pokládky rohoží
- 34.3 Prekrytie obrubníku pod šmýkačkou pomocou EPDM kociek: nalepenie kociek na múrik pod šmýkačkou aby plocha spĺňala normu STN EN 1177
- 34.4 Šmýkačka: Schody demontáž schodov vrátane uskladnenia na skládke, výroba nových schodov. Nová podlaha pred nástup na šmýkačku: demontáž starej podlahy, uskladnenie na skládke, dodanie novej podlahovej časti. Nová šmýkačka výška pádu do 1m: Demontáž starej šmýkačky odvoz na skládku, nová šmýkačka z bočníc z HPL a

šmýkacej časti z HDPE. Obrúsenie nosných časti zostavy, 2x náter: obrúsenie nosných konštrukcii a následne 2x náter

### **35. Haburská**

35.1 Šmýkačka: Schody demontáž schodov vrátane uskladnenia na skládke, výroba nových schodov. Nová podlaha pred nástup na šmýkačku: demontáž starej podlahy, uskladnenie na skládke, dodanie novej podlahovej časti. Nová šmýkačka výška pádu do 1m: Demontáž starej šmýkačky odvoz na skládku, nová šmýkačka z bočníc z HPL a šmýkacej časti z HDPE. Obrúsenie nosných časti zostavy, 2x náter: obrúsenie nosných konštrukcii a následne 2x náter

35.2 Stolný tenis: doplnenie ocelevej sieťky

35.3. Prevažovacia hojdačka: obrúsiť a zamaľovať ošúchane časti, výmena sedákov, výmena rúčiek, zabránenie proti pohybu do boku